



MARSTON-DOMSEL GmbH
Klebe- und Dichttechnik

MARSTON

DuraPress



Farbe	rot
Dichte (25°C)	1,10 g/cm ³
Grundstoff	60.0 - 70.0 % Polyurethan
Lösemittel	30.0 - 40.0% (Gemisch Aceton/ Ethylacetat)
Temperaturbeständigkeit von	-55° bis +270°C (kurzzeitig bis 300°C)
Max. Spaltfüllvermögen:	ca. 0,20 mm
Anlieferungszustand:	pastös
Korrosionsverhalten:	verhindert atmosphärische Korrosion
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt bei Raumtemperatur

Enthält keine Isocyanate!

Beständigkeit:

Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse auf Basis Polyurethan. Aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit, eignet sich **MARSTON-Universaldichtung** besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen.

MARSTON-Universaldichtung ist u. a. beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische.

Materialkombinationen:

1. Metall-Metall
2. Metall-Kunststoff
3. Kunststoff-Kunststoff

Eigenschaften:

- n Dauerplastisch
- n Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche
- n Schnell einsatzbereit
- n Beständig gegen viele Medien
- n Leichte Demontage
- n Keine Korrosion

Technisches Datenblatt



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik



Anwendungsbeispiele:

Abdichtung von Motoren und Gehäusen im Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, Pumpenbau, Bergbau u.v.a. Diverse Freigaben liegen vor. **MARSTON-Universaldichtung** ist frei von Silikon.

Verarbeitungshinweis:

Die Dichtflächen mit MARSTON CLEANER reinigen. MARSTON-Universaldichtung einseitig auftragen, bei starken Rautiefen beidseitig und ca. 10 Minuten ablüften lassen. Danach Teile montieren. Nach 10 Minuten nochmals die Schraubverbindung nachziehen. Keine längere Wartezeit erforderlich!

Verpackungseinheiten:

20 x Tuben à	20 ml	Art.Nr. MMD.T20
10 x Tuben à	80 ml	Art.Nr. MMD.T80
12 x Dosen à	125 ml	Art.Nr. MMD.D125
12 x Dura-Press à	200 ml	Art.Nr. MMD.K200
20 x Kartuschen à	300 ml	Art.Nr. MMD.K300
10 x Dosen à	800 ml	Art.Nr. MMD.D800
Hobbock à	10 kg	Art.Nr. MMD.D10K
Hobbock à	20 kg	Art.Nr. MMD.D20K

Technisches Datenblatt